



خدمات مركز طب الأسنان

- طب الأسنان الوقائي.
- تنظيف وتبييض الأسنان.
- تجميل الأسنان.
- تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة.
- زراعات الأسنان.
- تقويم الأسنان.
- علاج العصب - أقنية الجذور.
- طب أسنان الأطفال - العلاجي والوقائي.
- علاج أمراض اللثة.
- جراحة الفم العلاجية.
- جراحة الفم والوجه والفكين التجميلية.
- علاج اضطراب المفصل الفكي.
- خدمات علاجية بالتخدير الجزئي والعام.
- طوارئ الأسنان على مدار 24 ساعة

إحجز موعدك مع طبيب الأسنان من خلال الموقع الإلكتروني أو الإتصال على الرقم الداخلي

علاج لب وجذور الأسنان (عصب الأسنان)



22232000

بنو القار - شارع بورسعيد - قطعة 9 شعبة 38
www.sih-kw.com 25 40 167



مركز طب الأسنان

داخلي : 1155

لماذا يجب نزع العصب المتموت؟

يحدث تعفن العصب بعد تموته مما يؤدي إلى تكاثر الجراثيم والتي بدورها تطلق سمومها التي تصل للنسيج المجاورة وعن طريق الثقبة الذروية لجذر السن والأقنية الجانبية مما يؤدي الى حدوث مضاعفات على شكل خراجات، وقد تمتد لتصل الى بعض مناطق الوجه.



أهداف معالجة قناة الجذر؟

- نزع العصب المصاب ومنع نمو الجراثيم.
- ملء الحجر اللبية وقناة الجذر بمواد خاصة تمنع حدوث المضاعفات مستقبلاً.
- مساعدة الجسم على التخلص من الافات الذروية الناتجة من سموم الجراثيم.

ماذا نقصد بعلاج جذور او لب الاسنان؟

يحتوي السن في داخله على منطقة متخصصة تدعى حجرة اللب أو غمد العصب. تحتوي هذه الحجرة على جملة من الاوعية الدموية والاعية للمفاوية والاعصاب التي تدخل الى السن عبر الثقبة الذروية لجذر السن والأقنية الجانبية. وتؤمن هذه الجملة التغذية للزمة للسن. يمتد لب السن من التاج الى ذروة السن، لذلك فأي اذى يصيب التاج أو الجذور قد تؤثر على لب السن للأسف يستطيع اللب ترميم نفسه، مما يستدعي تطبيق معالجة خاصة يطلق عليها معالجة اللب أو علاج جذور الأسنان، ويطلق على اخصائي هذه المعالجة، اخصائي علاج لب وجذور الاسنان، لكن يمكن لطبيب الاسنان القيام بجزء كبير من هذه المعالجات ، اما الحالات المتقدمة والتي تستدعي مداخلة جراحية فيجب ان تتجز من قبل الطبيب الاخصائي.

أسباب اصابة العصب:

- النخر (التسوس) العميق.
- الصدمات المفاجئة.
- الانكشاف المباشر للعصب للعصب التالي لكسر السن.
- الأخطاء الطبية اثناء المعالجة.

ماهي أعراض ودلائل اصابة العصب؟

- ألم عفوي شديد .
- ألم يثار بالحر والبارد، ويستمر حتى بعد زوال العامل المسبب.
- تحري النخر (التسوس) العميق بواسطة الفحص السريري الذي يقوم به طبيب الاسنان.
- عدم الاستجابة للمسكنات الاعتيادية.
- تأكيد الاصابة بالفحص الشعاعي.